



SVETOVNI PROTIDOPINŠKI KODEKS
MEDNARODNI STANDARD
LISTA
PREPOVEDANIH SNOVI
IN POSTOPKOV
2026

Velja od 1. januarja 2026

KAZALO

Prosim upoštevajte, da na spodnjem seznamu primerov niso navedena vsa zdravstvena stanja.

SNОВI IN POSTOPKI, VEDNO PREPOVEDANI

S0 Neodobrene snovi	4
S1 Anabolični agensi	5
Nekatere od teh snovi lahko brez omejitev najdemo v zdravilih, ki se uporabljajo za zdravljenje npr. moškega hipogonadizma.	
S2 Peptidni hormoni, rastni dejavniki, sorodne snovi in posnemovalci	7
Nekatere od teh snovi lahko brez omejitev najdemo v zdravilih, ki se uporabljajo za zdravljenje npr. anemije, moškega hipogonadizma, pomanjkanja rastnega hormona.	
S3 Beta-2 agonisti	9
Nekatere od teh snovi lahko brez omejitev najdemo v zdravilih, ki se uporabljajo za zdravljenje npr. astme in drugih dihalnih motenj.	
S4 Hormoni in modulatorji presnove	10
Nekatere od teh snovi lahko brez omejitev najdemo v zdravilih, ki se uporabljajo za zdravljenje npr. raka dojke, sladkorne bolezni, neplodnosti (ženske), sindroma policističnih jajčnikov.	
S5 Diuretiki in maskirni agensi	12
Nekatere od teh snovi lahko brez omejitev najdemo v zdravilih, ki se uporabljajo za zdravljenje npr. srčnega popuščanja, hipertenzije.	
M1 - M2 - M3 Prepovedani postopki	13

SNОВI IN POSTOPKI, PREPOVEDANI NA TEKMOVANJU

S6 Poživila	14
Nekatere od teh snovi lahko brez omejitev najdemo v zdravilih, ki se uporabljajo za zdravljenje npr. anafilaksije, motnje hiperaktivnosti s pomanjkanjem pozornosti (ADHD), simptomov prehlada in gripe.	
S7 Narkotiki	16
Nekatere od teh snovi lahko brez omejitev najdemo v zdravilih, ki se uporabljajo za zdravljenje npr. bolečine, tudi zaradi mišično-skeletnih poškodb.	
S8 Kanabinoidi	17
S9 Glukokortikoidi	18
Nekatere od teh snovi lahko brez omejitev najdemo v zdravilih, ki se uporabljajo za zdravljenje npr. alergije, anafilaksije, astme, vnetne črevesne bolezni.	

SNОВI, PREPOVEDANE V DOLOČENIH ŠPORTIH

P1 Beta-blokatorji	19
Nekatere od teh snovi lahko brez omejitev najdemo v zdravilih, ki se uporabljajo za zdravljenje npr. srčnega popuščanja, hipertenzije.	

SEZNAM SNOVI	20
---------------------------	----

PROGRAM SPREMLJANJA 2026	24
---------------------------------------	----

POVZETEK VEČJIH SPREMEMB IN RAZLAGA	25
--	----

LISTA PREPOVEDANIH SNOVI IN POSTOPKOV 2026 SVETOVNI PROTIDOPINŠKI KODEKS

VELJA OD 1. JANUARJA 2026

Uvod

Lista prepovedanih snovi in postopkov (Lista) je kot del svetovnega protidopinškega programa obvezen mednarodni standard.

Lista se vsako leto posodablja po obsežnem posvetovalnem postopku, ki ga omogoča WADA. Datum začetka veljavnosti Liste je 1. januar 2026.

Uradno besedilo Liste prepovedanih snovi in postopkov hrani WADA in je objavljeno v angleščini in francoščini. V primeru razlik med angleško in francosko različico bo prevladala angleška različica.

Spodaj je nekaj izrazov, uporabljenih v tej Listi prepovedanih snovi in prepovedanih postopkov.

Prepovedano na tekmovanju

Obdobje na tekmovanju se v osnovi nanaša na obdobje, ki se začne tik pred polnočjo (ob 23.59) na dan pred tekmovanjem, na katerem naj bi športnik sodeloval in traja do konca tekmovanja in postopka odvzema vzorcev. WADA lahko za določen šport odobri drugačno obdobje.

Vedno prepovedano

To pomeni, da je snov ali postopek prepovedan na tekmovanju in izven tekmovanja, kot je opredeljeno v Kodeksu.

Specificirani in ne-specificirani

V skladu s členom 4.2.2 *Svetovnega protidopinškega kodeksa*, „za namen uporabe člena 10 so vse prepovedane snovi specificirane snovi, razen tistih, ki so na Listi prepovedanih snovi in postopkov uvrščene pod ne-specificirane. Noben prepovedan postopek ni specificiran postopek, razen če je na Listi prepovedanih snovi in postopkov posebej naveden kot specificiran postopek.” Kot je zapisano v komentarju k členu, „specificirane snovi in postopki iz člena 4.2.2 nikakor ne bi smele veljati za manj pomembne ali manj nevarne kot druge dopinške snovi ali postopki. Namesto tega gre zgolj za snovi in postopke, za katere obstoji verjetnost, da jih je športnik zaužil ali uporabil za druge namene kot za izboljšanje športne uspešnosti.

Snovi, ki se zlorabljajo

V skladu s členom 4.2.3 Kodeksa so *Snovi, ki se zlorabljajo*, opredeljene kot tiste snovi, ki se v družbi izven športne sfere pogosto zlorabljajo. Naslednje snovi so označene kot snovi, ki se zlorabljajo: kokain, diamorfin (heroin), metilendioksimetamfetamin (MDMA/„ekstazi“), tetrahidrokanabinol (THC).

S0 NEODOBRENE SNOVI

VEDNO PREPOVEDANE (NA TEKMOVANJU IN IZVEN TEKMOVANJA)

Vse prepovedane snovi v tem razredu so specificirane snovi.

Vsaka farmakološka snov, ki ni imenovana v kateremkoli razredu Liste in ni odobrena s strani nobene regulatorne zdravstvene ustanove za humano terapevtsko uporabo (zdravila v predkliničnem ali kliničnem razvoju, ukinjena zdravila, dizajnerska zdravila, zdravila, ki so odobrena samo za veterinarsko uporabo), je vedno prepovedana.

Ta skupina vključuje veliko različnih snovi, vključno z, a ne omejeno samo na BPC-157, 2,4-dinitrofenol (DNP), stabilizatorje kompleksa rianodinski receptor 1 – kalstabin [kot so npr. S-107, S48168 (ARM210)] in aktivatorje troponina (npr. reldesemtiv in tirasemtiv).

S1 ANABOLIČNI AGENSI

VEDNO PREPOVEDANI (NA TEKMOVANJU IN IZVEN TEKMOVANJA)

Vse prepovedane snovi tega razreda so ne-specificirane snovi.

Anabolični agensi so prepovedani.

S1.1. ANABOLOČNI ANDROGENI STERIODI (AAS)

Kadar so uporabljeni eksogeno, vključno z, a ne omejeno samo na:

- 1-androstenediol (5 α -androst-1-en-3 β , 17 β -diol)
- 1-androstenedion (5 α -androst-1-en-3,17-dion)
- 1-androsteron (3 α -hidroksi-5 α -androst-1-en-17-on)
- 1-epiandrosteron (3 β -hidroksi-5 α -androst-1-en-17-on)
- 1-testosteron (17 β -hidroksi-5 α -androst-1-en-3-on)
- 4-androstenediol (androst-4-en-3 β , 17 β -diol)
- 4-hidroksitestosteron (4,17 β -dihidroksiandrost-4-en-3-on)
- 5-androstenedion (androst-5-en-3,17-dion)
- 7 α -hidroksi-DHEA
- 7 β -hidroksi-DHEA
- 7-keto-DHEA
- 11 β -metil-19-nortestosteron
- 17 α -metilepitiostanol (epistan)
- 19-norandrostenediol (estr-4-en-3,17-diol)
- 19-norandrostenedion (estr-4-en-3,17-dion)
- Androst-4-ene-3,11,17-trion (11-ketoandrostenedione, adrenosterone)
- Androstanolon (5 α -dihidrottestosteron, 17 β -hidroksi-5 α -androstan-3-on)
- Androstenediol (androst-5-en-3 β , 17 β -diol)
- Androstenedion (androst-4-en-3,17-dion)
- Bolasteron
- Boldenon
- Boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion)
- Danazol ([1,2]oksazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17 α -ol)
- Dehidroklorometilttestosteron (4-kloro-17 β -hidroksi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-on)
- Desoksimetilttestosteron (17 α -metil-5 α -androst-2-en-17 β -ol in 17 α -metil-5 α -androst-3-en-17 β -ol)
- Dimetandrolon (7 α ,11 β -dimetil-19-nortestosteron)
- Drostanolon
- Epiandrosteron (3 β -hidroksi-5 α -androstan-17-on)
- Epi-dihidrottestosteron (17 β -hidroksi-5 β -androstan-3-on)
- Epitestosteron
- Etilestrenol (19-norpregna-4-en-17 α -ol)
- Fluoksimestron
- Formebolon
- Furazabol (17 α -methyl [1,2,5]oksadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -ol)
- Gestrinon
- Kalusteron
- Klostebol
- Mestanolon

S1 ANABOLIČNI AGENSI (nadaljevanje)

S1.1. ANABOLOČNI ANDROGENI STERIODI (AAS) (nadaljevanje)

- Mesterolon
- Metandienon (17 β -hidroksi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-on)
- Metenolon
- Metandriol
- Metasteron (17 β -hidroksi-2 α ,17 α -dimetil-5 α -androstan-3-on)
- Metil-1-testosteron (17 β -hidroksi-17 α -metil-5 α -androst-1-en-3-on)
- Metilklostebol
- Metildienolon (17 β -hidroksi-17 α -metilestra-4,9-dien-3-on)
- Metilnortestosteron (17 β -hidroksi-17 α -metilestr-4-en-3-on)
- Metiltestosteron
- Metribolon (metiltrienolon, 17 β -hidroksi-17 α -metilestra-4,9,11-trien-3-on)
- Miboleron
- Nandrolon (19-nortestosteron)
- Norboleton
- Norklostebol (4-kloro-17 β -ol-estr-4-en-3-on)
- Noretandrolon
- Oksabolon
- Oksandrolon
- Oksimesteron
- Oksimetolon
- Prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3 β -hidroksiandrost-5-en-17-on)
- Prostanazol (17 β - [(tetrahidropiran-2-il)oksi] -1'H-pirazolo [3,4: 2,3] -5 α -androstan)
- Kvinbolon
- Stanazolol
- Stenbolon
- Testosteron
- Tetrahydrogestrinon (17-hidroksi-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-on)
- Tibolon
- Trenbolon (17 β -hidroksiestr-4,9,11-trien-3-on)
- Trestolon (7 α -metil-19-nortestosteron, MENT)

in druge snovi s podobno kemijsko strukturo ali podobnimi biološkimi učinki, vključno z njihovimi estri.

S1.2. DRUGI ANABOLNI AGENSI

Vključno z, a ne omejeno samo na:

klenbuterol, osilodrostat, raktopamin, selektivne modulatorje androgenih receptorjev [SARM, npr. andarin, enobosarm (ostarin), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 in YK-11], zeranol in zilpaterol.

S2 PEPTIDNI HORMONI, RASTNI DEJAVNIKI, SORODNE SNOVI IN POSNEMOVALCI

VEDNO PREPOVEDANI (NA TEKMOVANJU IN IZVEN TEKMOVANJA)

Vse prepovedane snovi v tem razredu so ne-specificirane snovi.

Naslednje snovi in druge snovi, s podobno kemijsko strukturo ali podobnim biološkim učinkom, so prepovedane.

S2.1. ERITROPOETINI (EPO) IN UČINKOVINE, KI VPLIVAJO NA ERITROPOEZO

Vključno z, a ne omejeno samo na:

- S2.1.1 Agonisti eritropoetinskega receptorja, npr. darbepoetini (dEPO); eritropoetini (EPO); konstrukti na osnovi EPO [npr. EPO-Fc, metoksi polietilen glikol-epoetin beta (CERA)]; EPO-posnemovalne učinkovine in njihovi konstrukti (npr. CNTO-530, peginesatid, pegmolesatid).
- S2.1.2 Učinkovine, ki aktivirajo s hipoksijo inducirani faktor (HIF), npr. kobalt; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roksadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); ksenon.
- S2.1.3 Zaviralci GATA, npr. K-11706.
- S2.1.4 Zaviralci signalne poti transformirajočega rastnega faktorja beta (TGF- β), npr. luspatercept; sotatercept.
- S2.1.5 Agonisti receptorjev prirojenega popravila, npr. asialo EPO; karbamilirani EPO (CEPO).

S2 PEPTIDNI HORMONI, RASTNI DEJAVNIKI, SORODNE SNOVI IN POSNEMOVALCI (nadaljevanje)

S2.2. PEPTIDNI HORMONI IN NJIHOVI SPROŠČUJOČI DEJAVNIKI

S2.2.1 Peptidi, ki spodbujajo izločanje testosterona pri moških. Vključno z, vendar ne omejeno samo na:

- horionski gonadotropin (CG)
- luteinizirajoči hormon (LH)
- gonadotropin sproščujoči hormon (GnRH, gonadorelin) in njegovi agonistični analogi (npr. buserelin, deslorelin, goserelin, histrelin, levprorelin, nafarelin in triptorelin)
- kisspeptin in njegovi agonistični analogi

S2.2.2 Kortikotropini in njihovi sproščujoči dejavniki, npr. kortikorelin in tetrakozaktid.

S2.2.3 Rastni hormon (GH), njegovi analogi in fragmenti, vključno z, vendar ne omejeno samo na:

- analogi rastnega hormona, npr. lonapegsomatropin, somapacitan in somatrogen,
- fragmenti rastnega hormona: npr. AOD-9604 in hGH 176-191.

S2.2.4 Sproščujoči faktorji rastnega hormona, vključno z, a ne omejeno samo na:

- hormon, ki sprošča rastni hormon (GHRH) in njegovi analogi (npr. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin in tesamorelin);
- sekretagogi rastnega hormona (GHS) in njegovi posnemovalci [npr. anamorelin, kapromorelin, ibutamoren (MK-677), ipamorelin, lenomorelin (grelin), macimorelin in tabimorelin];
- peptidi, ki sproščajo GH (GHRP) [npr. alexamorelin, eksamorelin (heksarelin), GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, in GHRP-6]

S2.3. RASTNI DEJAVNIKI IN MODULATORJI RASTNIH DEJAVNIKOV

Vključno z, a ne omejeno samo na:

- Fibroblastni rastni dejavniki (FGF)
- Hepatocitni rastni dejavnik (HGF)
- Inzulinu podoben rastni dejavnik 1 (IGF-1, mekasermin) in njegove analoge
- Mehanični rastni dejavniki (MGF)
- Trombocitni rastni dejavnik (PDGF)
- Timozin- β 4 in njegovi derivati, npr TB-500
- Vaskularni endotelijski rastni dejavnik (VEGF)

in druge rastne dejavnike ali modulatorje rastnih dejavnikov, ki vplivajo na sintezo/razgradnjo beljakovin mišic, tetiv ali vezi, vaskularizacijo, izrabo energije, regenerativno sposobnost ali preklapljanje mišičnih vlaken.

S3 BETA-2 AGONISTI

VEDNO PREPOVEDANI (NA TEKMOVANJU IN IZVEN TEKMOVANJA)

Vse prepovedane snovi v tem razredu so specificirane snovi.

Prepovedani so vsi selektivni in neselektivni beta-2 agonisti, vključno z vsemi optičnimi izomeri. Vključno z, a ne omejeno samo na:

- | | | | |
|----------------|------------------|--------------|------------------------------|
| • Arformoterol | • Indakaterol | • Reproterol | • Tretokvinol (trimetokinol) |
| • Fenoterol | • Levosalbutamol | • Salbutamol | • Tulobuterol |
| • Formoterol | • Olodaterol | • Salmeterol | • Vilanterol |
| • Higenamin | • Prokaterol | • Terbutalin | |

IZJEME

- Inhaliran salbutamol: največ 1600 mikrogramov v 24 urah v razdeljenih odmerkih, pri čemer posamezen odmerek ne sme presegati 600 mikrogramov v 8 urah, začnši s katerimkoli odmerkom;
- inhaliran formoterol: največji dostavljeni odmerek 54 mikrogramov v 24 urah v razdeljenih odmerkih, pri čemer posamezen odmerek ne sme presegati 36 mikrogramov v 12 urah, začnši s katerimkoli odmerkom;
- inhaliran salmeterol: največ 200 mikrogramov v 24 urah v razdeljenih odmerkih, pri čemer posamezen odmerek ne sme presegati 100 mikrogramov v 8 urah, začnši s katerimkoli odmerkom;
- inhaliran vilanterol: največ 25 mikrogramov v 24 urah.

OPOZORILO

Prisotnost salbutamola v urinu nad 1000 ng/ml ali formoterola nad 40 ng/ml ni v skladu s terapevtsko uporabo snovi in se bo štela za nasprotno analitično ugotovitev (AAF), razen če športnik s kontrolirano farmakokinetično študijo dokaže, da je bil nenormalni rezultat posledica terapevtskega odmerka (z vdihavanjem) do največjega odmerka, navedenega zgoraj.

S4 HORMONI IN PRESNOVNI MODULATORJI

VEDNO PREPOVEDANI (NA TEKMOVANJU IN IZVEN TEKMOVANJA)

Prepovedane snovi v razredih S4.1 in S4.2 so specificirane snovi. Tiste iz razredov S4.3 in S4.4 so ne-specificirane snovi.

Naslednji hormoni in presnovni modulatorji so prepovedani.

S4.1. AROMATAZNI INHIBITORJI

Vključno z, a ne omejeno samo na:

- 2-Androstenol (5 α -androst-2-en-17-ol)
- 2-Androstenon (5 α -androst-2-en-17-on)
- 2-Fenilbenzo[h]kromen-4-on (α -naftoflavon; 7,8-benzoflavon)
- 3-Androstenon (5 α -androst-3-en-17-on)
- 4-Androsten-3,6,17 trion (6-okso)
- Aminoglutetimid
- Anastrozol
- Androsta-1, 4,6-trien-3,17-dion (androstatrienedion)
- Androsta-3,5-dien-7,17-dion (arimistan)
- Eksemestan
- Formestan
- Letrozol
- Testolakton

S4.2. ANTI-ESTROGENE SNOVI [ANTI-ESTROGENI IN SELEKTIVNI MODULATORJI ESTROGENSKEGA RECEPTORJA (SERMI)]

Vključno z, a ne omejeno samo na:

- Bazedoksifen
- Ciklofenil
- Elakestrant
- Fulvestrant
- Klomifen
- Ospemifen
- Raloksifen
- Tamoksifen
- Toremifen

S4 HORMONI IN PRESNOVNI MODULATORJI (nadaljevanje)

S4.3. SNOVI, KI PREPREČUJEJO AKTIVACIJO AKTIVINSKEGA RECEPTORJA IIB

Vključno z, a ne omejeno samo na:

- Nevtralizirajoča protitelesa proti aktivinu A
- Snovi, ki tekmujejo za vezavo na aktivinski receptor tipa IIB, kot so:
 - lažni aktivinski receptorji (npr. ACE-031)
- Protitelesa proti aktivinskemu receptorju IIB (npr. bimagrumab)
- Inhibitorji miostatina:
 - snovi, ki zmanjšujejo ali odpravljajo izražanje miostatina
 - beljakovine, ki vežejo miostatin (npr. follistatin, miostatinski propeptid)
 - protitelesa, ki nevtralizirajo miostatin ali prekursorje miostatina (npr. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)

S4.4. PRESNOVNI MODULATORJI

S4.4.1

- Aktivatorji AMP-aktivirane protein kinaze (AMPK), npr. 5-N,6-N-bis(2-fluorofenil)-[1,2,5]oksadiazolo[3,4-b]pirazin-5,6-diamin (BAM15), AICAR, mitohondrijski odprti bralni okvir 12S rRNA-c (MOTS-c);
- agonisti jedrnega receptorja delta (PPAR δ) aktiviranega s proliferatorji peroksisomov, npr. 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazol-5-il) metiltio) fenoksi) ocetna kislina (GW1516, GW501516) in;
- agonisti receptorja Rev-erba, npr. SR9009, SR9011.

S4.4.2 Inzulini in inzulinski mimetiki, npr. S519, S597

S4.4.3 Meldonij

S4.4.4 Trimetazidin

S5 DIURETIKI IN MASKIRNI AGENSI

VEDNO PREPOVEDANI (NA TEKMOVANJU IN IZVEN TEKMOVANJA)

Vse prepovedane snovi v tem razredu so specificirane snovi.

Vsi diuretiki in maskirni agensi, vključno z vsemi optičnimi izomeri, npr. d- in l-, kjer je to primerno, so prepovedani.

Vključno z, vendar ne omejeno na:

- Diuretiki, kot so:
acetazolamid; amilorid; bumetanid; kanrenon; klortalidon; etakrinska kislina; furosemid; indapamid; metolazon; spironolakton; tiazidi, npr. bendroflumetiazid, klorotiazid in hidroklorotiazid; torasemid; triamteren, ksipamid
 - Vaptani, npr. konivaptan, mozavaptan, tolvaptan
 - Plazemski ekspanzerji za intravensko uporabo, kot so:
albumin, dekstran, hidroksietil škrob, manitol
 - Dezmopresin
 - Probenecid
- in druge snovi s podobno kemijsko strukturo ali podobnimi biološkimi učinki.

IZJEME

- Drospirenon; pamabrom; in lokalno oftalmološko dajanje zaviralcev karbonske anhidraze (npr. dorzolamid, brinzolamid);
- lokalno dajanje felipresina v zobni anesteziji.

OPOZORILO

Prisotnost katere koli količine snovi v športnikovem vzorcu na tekmovanju, za katere veljajo mejne vrednosti: formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metilefedrin in psevdofedrin v povezavi z diuretikom ali maskirnim agensom (razen lokalne oftalmične uporabe zaviralcev karboanhidraze ali lokalno dajanje felipresina v zobni anesteziji), se bo vedno štela za nasprotno analitično ugotovitev (AAF), razen če ima športnik odobreno terapevtsko izjemo (TI) za to snov ter za diuretik ali maskirni agens.

PREPOVEDANI POSTOPKI

VEDNO PREPOVEDANI (NA TEKMOVANJU IN IZVEN TEKMOVANJA)

Vsi prepovedani postopki v tem razredu so ne-specificirani, razen postopkov v M.2.2, ki so specificirani postopki.

M1. MANIPULACIJA KRVİ IN KRVNIH KOMPONENT

Prepovedano je naslednje:

- M1.1. Dajanje ali ponovna uvedba kakršne koli količine avtologne, alogene (homologne) ali heterologne krvi ali produktov iz rdečih krvnih celic kateregakoli izvora v krvožilni sistem.
Odvzem krvi ali krvnih komponent (vključno z aferezo), razen če je izveden za 1) analitične namene, vključno z medicinskimi preiskavami ali dopiňsko kontrolo, ali za 2) namen darovanja krvi v zbirnem centru, akreditiranem pri pristojnem regulatornem organu države, v kateri deluje.
- M1.2. Umetno povečanje privzema, prenosa ali dostave kisika.
Vključno z, a ne omejeno samo na:
Perfluorokemične snovi; efaproksiralni (RSR13); vokselotor in modificirane oblike hemoglobina, npr. krvni nadomestki na osnovi hemoglobina in mikrokapsulirani produkti hemoglobina, razen dodatnega kisika z vdihavanjem.
- M1.3. Vsaka fizikalna ali kemična intravaskularna manipulacija krvi ali krvnih komponent.
- M1.4. Uporaba sistemov ali opreme za ponovno vdihavanje ogljikovega monoksida, razen če se izvaja kot diagnostični postopek pod nadzorom zdravstvenega ali znanstvenega strokovnjaka.

M2. KEMIČNA IN FIZIČNA MANIPULACIJA

Prepovedano je naslednje:

- M2.1. Nedovoljeno poseganje ali poskus nedovoljenega poseganja z namenom spreminjanja integritete ali veljavnosti vzorcev, odvzetih med kontrolo dopinga.
Vključno z, a ne omejeno samo na:
Zamenjava vzorca in/ali ponarejanje, npr. dodajanje proteaz vzorcu.
- M2.2. Intravenozne infuzije in/ali injekcije v količini večji od 100mL v 12-urnem obdobju razen tistih, ki so legitimno prejete v okviru bolnišničnega zdravljenja, kirurških posegov ali kliničnih diagnostičnih preiskav.

PREPOVEDANI POSTOPKI

(nadaljevanje)

M3. GENSKI IN CELIČNI DOPING

Zaradi potenciala za izboljšanje športne uspešnosti je prepovedano naslednje:

- M3.1. Uporaba nukleinskih kislin ali analogov nukleinskih kislin, ki lahko spremenijo zaporedja genoma in/ali spremenijo izražanje genov s katerim koli mehanizmom. To vključuje, vendar ni omejeno samo na tehnologije urejanja genov, utišanja genov in prenosa genov.
- M3.2. Uporaba običajnih ali gensko spremenjenih celic ali celičnih component (npr. jeder in organelov, kot so mitohondriji in ribosomi).

PREPOVEDANA NA TEKMOVANJU

Vse prepovedane snovi v tem razredu so specificirane snovi, razen tistih iz S6.A, ki so ne-specificirane snovi.

Snovi, ki se zlorablajo v tem delu: kokain in metilendioksimetamfetamin (MDMA / „ekstazi“)

Vsa poživila, vključno z vsemi optičnimi izomeri, npr. d- in l-, kjer je to primerno, so prepovedana.

Poživila vključujejo:

S6.A. NE-SPECIFICIRANA POŽIVILA

- Adrafinil
- Amfepramon
- Amfetamin
- Amfetaminil
- Amifenazol
- Benfluoreks
- Benzilpiperazin
- Bromantan
- Fencamin
- Fendimetrazin
- Fenetilin
- Fenfluramin
- Fenproporeks
- Fentermin
- Fladrafinil (2-[bis(4-fluorofenil) metilsulfinil]-N-hidroxiacetamid)
- Flmodafinil (2-[bis(4-fluorofenil) metilsulfinil]acetamid)
- Fonturacetam-[4-fenilpiracetam (karfedon)]
- Furfenoreks
- Hidrafinil (fluorenil)
- Klobenzoreks
- Kokain
- Kropropamid
- Krotetamid
- Lisdeksamfetamin
- Mefenoreks
- Mefentermin
- Mesocarb
- Metamfetamin(d-)
- p-Metilamfetamin
- Modafinil
- Norfenfluramin
- Prenilamin
- Prolintan

Poživilo, ki ni izrecno navedeno v tem delu, je specificirana snov.

S6.B. SPECIFICIRANA POŽIVILA

Vključno z, vendar ne omejeno samo na:

- | | |
|--|---|
| • 2-Fenilpropan-1-amin
(β-metilfenetilamin,
BMPEA) | • Etilefrin
(naftalen-2-il)-2-(piperidin-
2-il)acetat] |
| • 3-Metilheksan-2-amin
(1,2dimetilpentilamin) | • Etilfenidat |
| • 4-Fluorometilfenidat | • Famprofazon |
| • 4-Metilheksan-2-amin
(metilheksanamin, 1,3-
dimetilamilamin in 1,3
DMAA) | • Fenbutrazat |
| • 4-Metilpentan-2-amin
(1,3dimetilbutilamin) | • Fencamfamin |
| • 5-Metilheksan-2-amin
(1,4dimetilpentilamin,
1,4-dimetilamilamin in 1,4-
DMAA) | • Fenetilamin in njegovi
derivati |
| • Benzfetamin | • Fenmetrazin |
| • Dimetamfetamin
(dimetilamfetamin) | • Fenprometamin |
| • Efedrin*** | • Heptaminol |
| • Epinefrin**** (adrenalin) | • Hidroksiamfetamine
(parahidroksiamfetamin) |
| • Etamivan | • Izometepten |
| • Etilamfetamin | • Katin** |
| | • Katinon in analogi, n.pr.
mefedron, metedron, in α-
pirolidinovalerofenon |
| | • Levmetamfetamin |
| | • Meklofenoksat |
| | • Metilendioksimetamfetamin |
| | • Metilefedrin*** |
| | • Metilnaftidat [(±)-metil-2- |
| | (naftalen-2-il)-2-(piperidin-
2-il)acetat] |
| | • Metilfenidat |
| | • Midodrin |
| | • Niketamid |
| | • Norfenefrin |
| | • Octodrine (1,5-dimethyl-
hexylamine) |
| | • Oktopamin |
| | • Oksilofrin (metilsinefrin) |
| | • Pemolin |
| | • Pentetrazol |
| | • Propilheksedrin |
| | • Pseudoefedrin***** |
| | • Selegilin |
| | • Sibutramin |
| | • Solriamfetol |
| | • Strihnin |
| | • Tenamfetamin
(metilendioksiamfetamin) |
| | • Tesofensin |
| | • Tuaminoheptan |

in druge snovi s podobno kemijsko strukturo ali podobnimi biološkimi učinki.

IZJEME

- Klonidin; gvanfacin;
- Derivati imidazolina za dermatološko, nazalno ali oftalmološko uporabo (npr. brimonidin, klonazolin, fenoksazolin, indanazolin, nafazolin, oksimetazolin, tetrizolin, tramazolin, ksilometazolin), in poživila, vključena v program spremljanja za leto 2026*.

* Bupropion, kofein, nikotin, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradrol in sinefrin. Te snovi so vključene v program spremljanja za leto 2026 in se ne štejejo za prepovedane snovi.

** Katin (d-norpseudoefedrin) in njegova l-izomera: prepovedan, če je njegova koncentracija v urinu večja od 5 mikrogramov na mililiter.

*** Efedrin in metilefedrin: prepovedana, kadar je koncentracija enega ali drugega v urinu večja od 10 mikrogramov na mililiter.

**** Epinefrin (adrenalin): ni prepovedan pri lokalni uporabi, npr. nazalno, oftalmološko ali sočasno z lokalnimi anestetiki.

***** Pseudoefedrin: prepovedan, če je njegova koncentracija v urinu večja od 150 mikrogramov na mililiter.

PREPOVEDANI NA TEKMOVANJU

Vse snovi v tem razredu so specificirane snovi.
Snovi, ki se zlorablajo v tem delu: diamorfin (heroin)

Naslednji narkotiki, vključno z vsemi optičnimi izomeri, npr. d- in l-, kjer je to primerno, so prepovedani.

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| • Buprenorfin | • Fentanil in njegovi | • Morfij | • Pentazocin |
| • Dekstromoramid | derivati | • Nikomorfin | • Petidin |
| • Diamorfin (heroin) | • Hidromorfon | • Oksikodon | • Tramadol |
| | • Metadon | • Oksimorfon | |

S8 KANABINOIDI

PREPOVEDANI NA TEKMOVANJU

Vse prepovedane snovi v tem razredu so specificirane snovi.
Snovi, ki se zlorablajo v tem delu: tetrahidrokanabinol (THC)

Prepovedani so vsi naravni in sintetični kanabinoidi, npr.:

- v konoplji (hašiš, marihuana) in izdelkih iz konoplje,
- naravni in sintetični tetrahidrokanabinoli (THC),
- sintetični kanabinoidi, ki posnemajo učinke THC.

IZJEMA

- Kanabidiol

S9 GLUKOKORTIKOIDI

PREPOVEDANI NA TEKMOVANJU

Vse prepovedane snovi v tem razredu so specificirane snovi.

Vsi glukokortikoidi so prepovedani pri apliciranju z injekcijo, oralno (vključno oromukozni (npr. bukalni, gingivalni, sublingualni) ali rektalni aplikaciji.

Vključno z, vendar ne omejeno samo na:

- | | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| • Beklometazon | • Flukortolon | • Metilprednizolon |
| • Betametazon | • Flunizolid | • Mometazon |
| • Budezonid | • Fluokortolon | • Prednizolon |
| • Ciklezonid | • Flutikazon | • Prednizon |
| • Deflazakort | • Hidrokortizon | • Triamcinolon acetonid |
| • Deksametazon | • Kortizon | |

OPOZORILO

Drugi načini apliciranja (vključno z inhalacijo in lokalno: zobno-intrakanalno, dermalno, intranazalno, oftalmološko in perianalno) niso prepovedani, če se uporabljajo v priporočenih odmerkih proizvajalca in terapevtskih indikacijah.

PREPOVEDANI V DOLOČENIH ŠPORTIH

Vse prepovedane snovi v tem razredu so specifičirane snovi.

Beta-blokatorji so v naslednjih športih prepovedani samo na tekmovanju, kjer je navedeno (*), pa tudi izven tekmovanj.

- Lokostrelstvo (WA) *
- Avtomobilizem (FIA)
- Biljard (vse discipline) (WCBS)
- Pikado (WDF)
- Golf (IGF)
- Mini-Golf (WMF)
- Streljanje (ISSF, IPC) *
- Podvodni športi (CMAS)* v vseh poddisciplinah prostega potapljanja, podvodnega ribolova in streljanja v tarčo

* Prepovedani tudi izven tekmovanj

Vključno z, vendar ne omejeno samo na:

- | | | | |
|--------------|--------------|----------------|---------------|
| • Acebutolol | • Bunolol | • Labetalol | • Oksprenolol |
| • Alprenolol | • Celiprolol | • Metipranolol | • Pindolol |
| • Atenolol | • Esmolol | • Metoprolol | • Propranolol |
| • Betaksolol | • Karteolol | • Nadolol | • Sotalol |
| • Bisoprolol | • Karvedilol | • Nebivolol | • Timolol |

SEZNAM SNOVI

(+) Metil-2(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat, 16
 1-Androstendiol, 5
 1-Androstendion, 5
 1-Androsteron, 5
 1-Epiandrosteron, 5
 1-Testosteron, 5
 1,2-Dimetilpentilamin, 16
 [1,2]Oksazola[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17a-ol, 5
 1,3-Dimetilamilamin (1,3 DMAA), 16
 1,3-Dimetilbutilamin, 16
 1,4-Dimetilamilamin (1,4-DMAA), 15
 1,4-Dimetilpentilamin, 16
 1,5-Dimentil-heksilamin, 16
 2-Androstenol, 10
 2-Androstenon, 10
 2-[bis(4-fluorofenil)metilsulfinil]acetamid, 15
 2-[bis(4-fluorofenil)metilsulfinil]-N-hidroksiacetamid, 15
 2-Fenilbenzo[h]kromen-4-on, 10
 2-Fenilpropan-1-amin, 16
 2,4-Dinitrofenol (DNP), 4
 3 α -Hidroksi-5 α -androst-1-ene-17-on, 5
 3 β -Hidroksi-5 α -androst-1-ene-17-on, 5
 3 β -Hidroksi-5 α -androstan-17-on, 5
 3 β -Hidroksiandrost-5-ene-17-on, 6
 3-Androstenol, 10
 3-Androstenon, 10
 3-Metilheksan-2-amin, 16
 4-Androsten-3,6,17 trion, 10
 4-Androstendiol, 5
 4-Fenilpiracetam, 15
 4-Fluorometilfenidat, 16
 4-Hidroksitestosteron, 5
 4-Kloro-17 β -hidroksi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-on, 5
 4-Kloro-17 β -ol-estr-4-en-3-on, 6
 4-Metilheksan-2-amin, 16
 4-Metilpentan-2-amin, 16
 4,17 β -Dihidroksiandrost-4-en-3-on, 5
 5 α -Androst-1-en-3,17-dion, 5
 5 α -Androst-1-en-3 β ,17 β -diol, 5
 5 α -Androst-2-en-17-ol, 10
 5 α -Androst-2-en-17-on, 10
 5 α -Androst-3-en-17-ol, 10
 5 α -Androst-3-en-17-on, 10
 5 α -Dihidrotestosteron, 5
 5-Androstendion, 5

5-Metilheksan-2-amin, 16
 5-N,6-N-bis(2-fluorofenil)-[1,2,5]oksadiazolo[3,4-b]pirazin-5,6-diamin, 11
 6-Okso, 10
 7 α -Hidroksi-DHEA, 5
 7 β -Hidroksi-DHEA, 5
 7-Keto-DHEA, 5
 7,8-Benzoflavon, 10
 11 β -Metil-19-nortestosteron, 5
 11-Ketoandrostenedion, 5
 17 α -Metil[1,2,5]oksadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -ol, 5
 17 α -Metil-5 α -androst-2-en-17 β -ol, 5
 17 α -Metil-5 α -androst-4-en-17 β -ol, 5
 517 α -Metilepitostanol, 5
 17 β -Hidroksi-2 α ,17 α -dimetil-5 α -androstan-3-on, 6
 17 β -Hidroksi-5 α -androst-1-en-3-on, 5
 17 β -Hidroksi-5 α -androstan-3-on, 5
 17 β -Hidroksi-5 β -androstan-3-on, 5
 17 β -Hidroksi-17 α -metil-5 α -androst-1-en-3-on, 6
 17 β -Hidroksi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-on, 6
 17 β -Hidroksi-17 α -metilestr-4-en-3-on, 6
 17 β -Hidroksi-17 α -metilestra-4,9-dien-3-on, 6
 17 β -Hidroksi-17 α -metilestra-4,9,11-trien-3-on, 6
 17 β -Hidroksiest-4,9,11-trien-3-on, 6
 17 β -[(Tetrahidropiran-2-yl)oksi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5 α -androstan, 6
 17-Hidroksi-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-on, 6
 19-Norandrostendiol, 5
 19-Norandrostendion, 5
 19-Norpregna-4-en-17 α -ol, 5
 19-Nortestosteron, 6
 α -Naftoflavon, 10
 α -pyrolidinovalerofenon, 16
 β -Metilfeniletilamin, 16

A

ACE-031, 11
 Acebutolol, 20
 Acetazolamid, 12
 Agonisti receptorjev za popravilo, 7
 Altivin A-nevtralizacijska protitelesa, 11
 Aktivin receptor IIB konkurenti, 11
 Adrafinil, 15

Adrenalin, 16
 Adrenosteron, 5
 AICAR, 11
 Albumin, 12
 Aleksamorelin, 8
 Alprenolol, 20
 Amfepramon, 15
 Amfetamin, 15
 Amfetaminil, 15
 Amilorid, 12
 Aminoglutetimid, 10
 Amifenazol, 15
 AMP-aktivirane protein kinaze (AMPK), 11
 Analogi nukleinskih kislin, 14
 Anamorelin, 7
 Anastrozol, 10
 Andarin, 6
 Androst-4-en-3 β ,17 β -diol, 5
 Androst-4-en-3,11,17- trion 5
 Androst-4-ene-3,17-dion, 5
 Androst-5-ene-3 β ,17 β -diol, 5
 Androst-5-ene-3,17-dion, 5
 Androsta-1,4,6-trien-3,17-dion, 10
 Androsta-1,4-dien-3,17-dion, 5
 Androsta-3,5-dien-7,17-dion, 10
 Androstanolon, 5
 Androstatrienedion, 10
 Androstendiol, 5
 Androstendion, 5
 Anti-aktivin receptor IIB protitelesa, 11
 AOD-9604, 7
 Apitegromab, 11
 Arformoterol, 9
 Arimistan, 10
 ARM210, 4
 Asialo EPO, 7
 Atenolol, 20

B

BAM15, 11
 Bazedokdifin, 10
 Beklometazon, 19
 Bendroflumetiazid, 12
 Benfluoreks, 15
 Benzfetamin, 16
 Benzilpiperazin, 15
 Betametazon, 19
 Betaksolol, 20

SEZNAM SNOVI

Bimagrumab, 11
Bisoprolol, 20
BMPEA, 16
Bolasteron, 5
Boldenon, 5
Boldion, 5
BPC-157, 4
Brimonidin, 16
Brinzolamid, 12
Bromantan, 15
Budezonid, 19
Bumetanid, 12
Bunolol, 20
Buprenorfin, 17
Bupropion, 16
Buserelin, 8

C

Celiprolol, 20
Celica (doping), 14
Celica (gensko spremenjena), 14
Celica (normalna), 14
Celica (rdeča krvna), 13
Celične komponente (jedro), 14
Celične komponente (mitohondrij), 14
Celične komponente (ribosomi), 14
Ciklesonid, 19
CJC-1293, 8
CJC-1295, 8
CNTO-530, 7
Ciklofenil, 10

D

Danazol, 5
Daprodustat, 7
Darbepoetini (dEPO), 7
Deflazakort, 18
Dehidroklormetiltestosteron, 5
Dehidroepiandrosteron (DHEA), 6
Deslorelin, 8
Desmopresin, 12
Dezoksimetiltestosteron, 5
Deksametazon, 18
Dekstran, 12
Dekstromoramid, 16
Diamorfin, 16
Dimetamfetamin, 15
Dimetandrolon, 5
Dimetilamfetamin, 15
Domagrozumab, 11

Dorzolamid, 12
Drospirenon, 12
Drostanolon, 5

E

Ekstazi, 14
Efaproksiral (RSR13), 13
Elakestrant, 10
Enobosarm, 6
Efedrin, 12, 15
Epiandrosteron, 5
Epi-dihidrotestosteron, 5
Epinefrin, 15
Epitestosteron, 5EPO-Fc, 7
EPO-posnemovalni agensi, 7
Eritropoetin agonistični receptorji, 7
Eritropoetini (EPO), 7
Esmolol, 19
Estr-4-ene-3,17-diol, 5
Estr-4-ene-3,17-dion, 5
Etakrinska kislina, 12
Etamivan, 15
Etilestrenol, 5
Etilfenidat, 15
Etilamfetamin, 15
Etilefrin, 15
Eksamorelin, 7
Eksemestan, 10

F

Famprofazon, 15
Felipresin, 12
Fenbutrazat, 15
Fencamfamin, 15
Fencamin, 14
Fendimetrazin, 15
Fenetilamin, 16
Fenetilin, 14
Fenfluramin, 15
Fenilpropanolamin, 16
Fenmetrazin, 16
Fenoterol, 9
Fenoksazolin, 15
Fenprometamin, 15
Fenproporeks, 14
Fentanil, 16
Fentermin, 14
Fibroblast rastni faktorji (FGF), 8
Flunisolid, 18
Fluoksimesteron, 5

Fluorenol, 15
Flutikazon, 18
Folistatin, 11
Fonturacetam, 14
Formebolon, 5
Formestan, 10
Formoterol, 9, 12
Fulvestrant, 10
Furazabol, 5
Furfenoreks, 15
Furozemid, 12

G

GATA inhibitorji, 7
Genski doping, 13
Gensko urejanje, 13
Gensko utišanje, 13
Genski prenos, 13
Gestrinon, 5
Grelin, 8
GH-sproščujoči peptide (GHRP), 8
Gonadorelin, 7
Goserelin, 7
GW1516, 11
GW501516, 11
Gvanfacin, 15

H

Hašiš, 17
Hemoglobin (produkti), 13
Hemoglobin (krvni nadomestki), 13
Hemoglobin (mikrokapsulirani produkti), 13
Hepatocit rastnega faktorja (HGF), 8
Heptaminol, 15
Heroin, 16
Heksarelin, 7
hGH 176-191, 7
Higenamin, 9
Histrelin, 8
Hidrafinil, 15
Hidroklorotiazid, 12
Hidrokortizon, 18
Hidromorfon, 16
Hidroksiamfetamin, 15
Hidroksietil škroba, 12
Horionski gonadotropin (CG), 8

SEZNAM SNOVI

I

Ibutamoren, 8
Imidazolin, 15
Indakaterol, 9
Indanazolin, 15
Indapamid, 12
Infuzija, 13
Injekcije (>100 mL), 13
Inzulinu podobni rastni faktor 1 (IGF-1), 8
Inzulin, 11
Intravenske infuzije/injekcije, 13
IOX2, 7
Ipamorelin, 8
Izometepten, 15

K

K-11706, 7
Kalusteron, 5
Kanabidiol, 18
Kanabis, 18
Kanrenon, 12
Kapromorelin, 8
Karbamilirani EPO (CEPO), 7
Karfedon, 15
Karteolol, 20
Karvedilol, 20
Katin, 12, 16
Katinon, 16
Kisspeptin, 8
Klenbuterol, 6
Klobenzoreks, 15
Klomifen, 10
Klonazolin, 16
Klonidin, 16
Klortalidon, 12
Klorotiazid, 12
Klostebol, 5
Kobalt, 7
Kofein, 16
Kokain, 15
Konivaptan, 12
Konstrukti na osnovi EPO, 7
Kortikorelin, 8
Kortikotropini, 8
Kortizon, 19
Kri, 13
Kri (avtologna), 13
Kri (komponente), 13

Kri (heterologna), 13
Kri (homologna), 13
Kropropamid, 15
Krotetamid, 15
Krvna manipulacija, 13
Ksenon, 7
Ksilometazolin, 16
Ksipamid, 12
Kvinbolon, 6

L

Labetalol, 20
Landogrozumab, 11
Lenomorelin, 8
Letrozol, 10
Levprorelin, 8
Levmetamfetamin, 16
Levosalbutamol, 9
LGD-4033, 6
Ligandrol, 6
Lisdeksamfetamin, 15
Lonapegsomatropin, 8
Luspatercept, 7
Luteinizirajoči hormon (LH), 8

M

Macimorelin, 7
Manitol, 12
Marihuana, 18
Mehanični rastni dejavniki (MGF), 8
Meklofenoksat, 16
Mefenoreks, 15
Meldonij, 11
MENT, 6
Mefedron, 16
Mefentermin, 15
Mekasermin, 8
Mesocarb, 15
Mestanolon, 6
Mesterolone, 6
Metamfetamin(d-), 15
Metandienon, 6
Metadon, 17
Metandriol, 6
Metasteron, 6
Metedron, 16
Metenolon, 6
Metoksi polietilen glikol-epoetin beta (CERA), 7

Metil-1-testosteron, 6
Metilklostebol, 6
Metildienolon, 6
Metilenedioksiamfetamin, 16
Metilenedioksimetamfetamin, 16
Metilefedrin, 12, 16
Metilheksanemin, 16
Metilfenidat, 16
Metilnaftidat, 16
Metilnortestosteron, 6
Metilprednizolon, 19
Metilsinefrin, 16
Metiltestosteron, 6
Metiltrienolon, 6
Metipranolol, 20
Metolazon, 12
Metoprolol, 20
Metribolon, 6
Miboleron, 6
Midodrin, 16
Mitohondrijski odprti bralni okvir 12S rRNA-c, 11
MK-677, 8
Modafinil, 15
Molidustat, 7
Mometazon, 19
Morfin, 17
MOTS-c, 11
Mozavaptan, 12
Miostatin inhibitorji, 11
Miostatin propeptid, 11
Miostatin-vezoči proteini, 11
Miostatin-neutralizirajoča protitelesa, 11

N

Nadolol, 20
Nafarelin, 8
Nandrolon, 6
Nafazolin, 16
Naravni agonisti receptorjev za popravilo, 7
Nebivolol, 20
Nikomorfin, 17
Niketamid, 16
Norboleton, 6
Norklostebol, 6
Noretandrolon, 6
Norfenefrin, 16
Norfenfluramin, 15
Nukleinske kisline, 14

SEZNAM SNOVI

O

Odvzem krvi, 13
Ogljikov monoksid, 13
Oktodrin, 16
Oktopamin, 16
Olodaterol, 9
Oksabolon, 6
Oksandrolon, 6
Oksilofrin, 16
Oksprenolol, 20
Oksikodon, 17
Oksimesteron, 6
Oksimetazolin, 16
Oksimetolon, 6
Oksimorfon, 17
Osilodrostat, 6
Ospemifen, 10
Ostarin, 6

P

Pamabrom, 12
Parahidroksiamfetamin, 16
Peginesatid, 7
Pegmolesatid, 7
Pemolin, 16
Pentazocin, 17
Pentetrazol, 16
Perfluorokemikalije, 13
Petidin, 17
Pindolol, 20
Plazemski ekspanderji, 12
p-metilamfetamin, 15
Poseganje, 13
Posnemovalci inzulina, 11
Pralmorelin, 8
Prasteron, 6
Prednizolon, 19
Prednizon, 19
Prenilamin, 15
Probenecid, 12
Procaterol, 9
Prolintan, 15
Propranolol, 20
Propilheksedrin, 16
Prostanozol, 6
Protease, 13
Pseudoefedrin, 12, 16

R

RAD140, 6
Raktopamin, 6
Raloksifen, 10
Reldesemtiv, 4
Rastni faktor hepatitov (HGF), 8
Rastni faktor iz trombocitov (PDGF), 8
Rastni hormon (GH), 8
Reproterol, 9
Ribosomi, 14
Roksadustat, 7

S

S-107, 4
S-23, 6
S48168, 4
S519, 11
S597, 11
Salbutamol, 9, 12
Salmeterol, 9
Segretagi rastnega hormona (GHS), 8
Selektivni modulatorji androgenih receptorjev (SARM), 6
Selegilin, 16
Sermorelin, 8
Sibutramin, 16
Sinefrin, 16
Sistemi za dovajanje ogljikovega monoksida, 13
Solriamfetol, 16
Somapacitan, 8
Somatrogon, 8
Sotalol, 20
Sotatercept, 7
Spironolakton, 12
SR9009, 11
SR9011, 11
Sredstva za aktiviranje faktorja, ki inducira hipoksijo (HIF), 7
Stamulumab, 11
Stanozolol, 6
Stenbolon, 6
Strihnin, 16

T

Tabimorelin, 7
Tamoksifen, 10
TB-500, 8
Tenamfetamin, 16
Terbutalin, 9

Tesamorelin, 8
Tesofensin, 16
Testolakton, 10
Testosteron, 6
Tetrakozaktid, 8
Tetrahidrokanabinoli, 17
Tetrahidrogestrinon, 6
Tetrazolin, 16
Tiazidi, 12
Timoziin- β 4, 8
Tibolon, 6
Timolol, 20
Tirasemtiv, 4
Tolvaptan, 12
Torasemid, 12
Toremifen, 10
Tramadol, 17
Tramazolin, 16
Transformirajoči rastni faktor beta (TGF- β) signalni zaviralci, 7
Trenbolon, 5
Trestolone, 6
Tretokvinol, 9
Triamcinolon acetonid, 19
Triamteren, 12
Trimetazidin, 11
Trimetokvinol, 9
Triptorelin, 8
Troponinski aktivatorji, 4
Tuaminoheptan, 16
Tulobuterol, 9

V

Vadadustat (AKB-6548), 7
Vaptani, 12
Vilanterol, 9
Vokselotor, 13

Y

YK-11, 6

Z

Zeranol, 6
Zilpaterol, 6

Ž

Žilno-endotelijski rastni faktorji (VEGF), 8

Program spremljanja 2026*

V Program spremljanja za leto 2026 so uvrščene naslednje snovi:

1. Anabolični agensi:

Na tekmovanju in izven tekmovanj: ekdisteron.

2. Peptidni hormoni, rastni dejavniki, sorodne snovi in posnemovalci:

Na tekmovanju in izven tekmovanj: analogi hormona, ki sprošča gonadotropin (GnRH) pri ženskah, mlajših od 18 let.

3. Hipoksen (natrijev polihidroksifenilen tiosulfonat):

Na tekmovanju in izven tekmovanj.

4. Poživila:

Samo na tekmovanju: bupropion, kofein, nikotin, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradrol in sinefrin.

5. Narkotiki:

Samo na tekmovanju: kodein, dermorfin (in njegovi analogi), dihidrokodein, hidrokodeon in tapentadol.

Izven tekmovanja: fentanil in tramadol.

6. Označevalci semaglutida in tirzepatida:

Na tekmovanju in izven tekmovanj.

* Svetovni protidopinški kodeks (člen 4.5) navaja: "WADA ob posvetovanju s podpisnicami in vladami ustanovi program nadzora glede snovi, ki niso na Listi prepovedanih snovi in postopkov, vendar pa jih WADA želi nadzirati, da bi odkrila morebitne vzorce njihove zlorabe v športu."

Povzetek večjih sprememb in razlaga

LISTA 2026

SNOVI IN POSTOPKI, VEDNO PREPOVEDANI (NA TEKMOVANJU IN IZVEN TEKMOVANJA)

PREPOVEDANE SNOVI

S1. Anabolični agensi

V točki S1.1 je pojasnjeno, da so prepovedani tudi estri prepovedanih steroidov.

S2. Peptidni hormoni, rastni dejavniki, sorodne snovi in posnemovalci

- Pegmolesatid je bil dodan kot primer nove EPO-posnemovalne učinkovine.

S3. Beta-2 agonisti

- Intervali odmerjanja salmeterola so bili spremenjeni, da bi se preprečili morebitni ergogeni učinki, ki presegajo terapevtsko delovanje¹. Največji aplicirani odmerek ostaja nespremenjen – 200 mikrogramov v 24 urah.

¹ Thoueille P, Danion A, Hostrup M, Petrou M, Deventer K, Buclin T, Girardin F, Mazzoni I, Rabin O, Guidi M. Pharmacometric-based evaluation of salmeterol and its metabolite α -hydroxysalmeterol in plasma and urine: practical implications for doping control. Submitted for publication.

S4. Hormoni in metabolični modulatorji

- 2-fenilbenzo[h]kromen-4-on, znan tudi kot α -naftoflavon ali 7,8-benzoflavon, je bil dodan kot primer inhibitorja aromataze. Ta sintezna snov je bila zaznana v prehranskih dopolnilih.
- 5-N,6-N-bis(2-fluorofenil)-[1,2,5]oksadiazolo[3,4-b]pirazin-5,6-diamin, znan tudi kot BAM15, je bil dodan kot primer aktivatorja AMP-aktivirane proteinske kinaze (AMPK). Ta sintezna snov je bila zaznana v prehranskih dopolnilih.

PREPOVEDANI POSTOPKI

M1: Manipulacija s krvjo in krvnimi komponentami

- Pojasnjeno je bilo, da je odvzem krvi ali krvnih komponent prepovedan, razen če se izvaja 1) za analitične namene, vključno z medicinskimi preiskavami ali dopiňsko kontrolo, ali 2) za namen darovanja krvi v zbirnem centru, akreditiranem pri pristojnem regulatornem organu države, v kateri deluje. Opozarjamo, da plazma, bogata s trombociti (PRP), in sorodni postopki niso prepovedani.
- Ne-diagnostična uporaba ogljikovega monoksida (CO) je bila dodana med prepovedane postopke kot nova podtočka M1.4. Uporaba ogljikovega monoksida lahko v določenih pogojih poveča eritropoezo. Uporaba ogljikovega monoksida za diagnostične namene, kot sta merjenje celotne mase hemoglobina ali določanje pljučne difuzijske kapacitete, ni prepovedana. Trenutna definicija je bila izbrana zato, da se jasno razlikuje med nedovoljeno uporabo in vnosom, ki izhaja iz naravnih procesov zgorevanja (npr. kajenje), okoljskih vplivov (npr. izpušni plini) ali diagnostičnih postopkov.

M3: Genski in celični doping

- Celične komponente (npr. jedra in organeli, kot so mitohondriji in ribosomi) so bile dodane k obstoječi prepovedi uporabe normalnih ali gensko spremenjenih celic.

PREPOVEDANE SNOVI

S6. Poživila

• 2-[bis(4-fluorofenil)metilsulfinil]acetamid (flmodafinil) in 2-[bis(4-fluorofenil)metilsulfinil]-N-hidroksiacetamid (fladrafenil) sta bila dodana na seznam S6.A – nespecificirani stimulansi (poživila). Ti neodobreni snovi sta močna analoga modafinila in adrafinila ter se prodajata kot prehranska dopolnila.

S9. Glukokortikoidi

Naslednje pojasnilo je bilo dodano kot opomba pod črto k tabeli o izločanju glukokortikoidov:

»Uporaba glukokortikoidnih pripravkov s podaljšanim sproščanjem lahko povzroči zaznavne ravni glukokortikoidov tudi po izteku obdobja izločanja zaradi dolgotrajne sistemske absorpcije.«

Način uporabe	Glukokortikoid	Obdobje izločanja*
Peroralno	Vsi glukokortikoidi	3 dni
	Razen: triamcinolon; triamcinolon acetonid	10 dni
Intramuskularno	Betametazon; deksametazon;	5 dni
	metilprednizolon	
	Prednizolon; prednizon	10 dni
Lokalne injekcije (vključno s periartikularnimi, intraartikularnimi, peritendinoznimi in intratendinoznimi injekcijami)	Triamcinolon acetonid	60 dni
	Vsi glukokortikoidi	3 dni
	Razen: prednizolon; prednizon;	10 dni
	triamcinolon acetonid; triamcinolon heksacetonid	
Rektalno	Vsi glukokortikoidi	3 dni
	Razen: triamcinolon diacetat; triamcinolon acetonid	10 dni

* »Obdobje izločanja« se nanaša na čas od zadnjega uporabljenega odmerka do začetka obdobja tekmovanja (tj. začne se ob 23:59 na dan pred tekmovanjem, na katerem je športnik prijavljen za udeležbo, razen če je WADA za določen šport odobrila drugačno obdobje). Namenjeno je omogočanju izločanja glukokortikoida pod raven, ki zahteva poročanje s strani WADA laboratorija.

** Peroralne poti vključujejo tudi npr. oromukozno, bukalno, gingivalno in sublingvalno uporabo.

*** Uporaba glukokortikoidnih pripravkov s podaljšanim sproščanjem lahko povzroči zaznavne ravni glukokortikoidov tudi po izteku obdobja izločanja zaradi dolgotrajne sistemske absorpcije.

• Tabela obdobji izločanja je objavljena tudi v razdelku Pogosta vprašanja (FAQ) na spletni strani WADA - Seznama prepovedanih snovi in postopkov: <https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list#faq-anchor> ter v dokumentu Glukokortikoidi in smernice za terapevtske izjeme (Therapeutic Use Exemptions Guidelines): <https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption/glucocorticoids-and-therapeutic-use-exemptions-guidelines>

PROGRAM SPREMLJANJA

- Pojasnjeno je, da spremljanje semaglutida v urinu vključuje tudi spremljanje tirzepatida.
- * Dodatne informacije o prejšnjih spremembah in razlagah so na voljo v pogosto zastavljenih vprašanjih o Listi prepovedanih snovi in postopkov na spletni strani <https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list#faq-anchor>.



www.sloado.si



www.wada-ama.org